

Nazwa handlowa produktu: Altany Śmietnikowe
Producent: GMS Corporation Sp. z o. o., 33-335 Nawojowa, ul. Krynicka 55

Opis ogólny

Konstrukcję altan GMS System tworzą moduły szerokości 1m, wykonane ze stali ocynkowanej i łączone przez skręcanie.

Wymiary (mm):

MICRO:	2060 x 2060 (1 pojemnik 1100l)
DUAL:	2060 x 3050 (2 pojemniki 1100l)
OPTIMAL:	4040 x 3050 (4 pojemniki 1100l)
MAXI:	4040 x 5030 (6 pojemników 1100l)

Obróbki dachowe:

Szerokie blendy dachowe.
Dostępna kolorystyka – ocynk, RAL:
9010, 8017, 8004, 3005, 9006, 7016,
6005, 8017 mat, 7024 mat, 6020 mat

Modułowa konstrukcja ścian:

- słup: 40x60, 60x60, 40x80, 80x80
- podkonstrukcja zabudowy: 30x30

Zabudowa ścian (stal ocynk):

- GMS-A – lamele (ażurowa)
- GMS-K – kratka (ażurowa)
- GMS-EX – siatka cięto-ciągniona (ażurowa)
- GMS-QG – blacha perforowana (ażurowa)
- GMS-Ż – żaluzja (ażurowa)
- GMS-C – panel (pełna)
- GMS-L – lamele (ażurowa)

Odprowadzenie wody opadowej
rynna i rura spustowa PCV

Odbojniki wewnętrzne
zabezpieczające poszycie ściany
przed uszkodzeniem mechanicznym

Drzwi dwuskrzydłowe

- przesuwne (OPTIMAL, MAXI)
- rozwierne (MIKRO, DUAL, OPTIMAL, MAXI)

Podchwyt ze stali
nierdzewnej + kłódka

Klamka ze stali nierdzewnej
+ zamek z wkładką

Opcje dodatkowe


- Moduły przepuszczające światło dzienne
- Moduły wentylacyjne

Nazwa handlowa produktu: Altany Śmietnikowe
Producent: GMS Corporation Sp. z o.o., 33-335 Nawojowa, ul. Krynicka 55

Rodzaje wypełnień


Altany śmietnikowe GMS-SYSTEM dostępne są w 7 rodzajach wypełnień, począwszy od wypełnienia kratowego, kończąc na wypełnieniu EX, które doskonale sprawdza się w prestiżowych lokalizacjach.

GMS-A




blacha ocynkowana 0,5 mm

GMS-K




drut ocynkowany \varnothing 5 mm

GMS-EX



blacha ocynkowana

GMS-QG




blacha ocynkowana

GMS-Ż




blacha ocynkowana 0,5 mm

GMS-C



blacha ocynkowana 0,5 mm

GMS-L




blacha ocynkowana 0,5 mm


Nazwa handlowa produktu: Altany Śmietnikowe
Producent: GMS Corporation Sp. z o. o., 33-335 Nawojowa, ul. Krynicka 55

Rodzaje wypełnień w zastosowaniu


GMS-A




GMS-K




GMS-EX



GMS-QG



GMS-Ż



GMS-C



GMS-L

