

## **Opis przedmiotu zamówienia**

Miejscowe naprawy opaski z kostki brukowej przy budynku położonym przy ul. Jaśminowej 3 w Płocku wraz z robotami towarzyszącymi.

1. Miejscowe rozebranie istniejącej opaski z kostki brukowej wraz z betonowymi obrzeżami - miejsca rozbiórki zaznaczone na rzucie budynku – załącznik nr 1;
2. Rozebranie wskazanych studzienek okien piwnicznych – załącznik nr 1;
3. Rozebranie wskazanych ścieków betonowych wody deszczowej z rur spustowych -załącznik nr 1;
4. Wykonanie nowych studzienek okien piwnicznych (w miejscach uprzednio rozebranych), ściany i dno wykonać z betonu klasy C16/20 (B20) zbrojonego prętami  $\phi$  8mm, ustawione na podkładzie z betonu klasy C8/10 (chudziak) i na podsypce piaskowej, izolowanych na zewnątrz dwukrotnie emulsją bitumiczną. Studzienki okute kątownikiem walcowanym L40x40x4 i przykryte kratą stalową z kątownika wypełnioną prętami stalowymi żebrowanymi  $\phi$  12 mm, elementy stalowe malowane farbą podkładową i dwukrotnie nawierzchniową.
5. Wykonanie nowych ścieków betonowych z gotowych elementów prefabrykowanych – korytek betonowych odwadniających, otwartych (25x16x8) ułożonych na wyprofilowanym podłożu gruntowym i na podsypce cem. – piaskowej (uprzednio rozebranych);
6. Uporządkowanie terenu, wywiezienie i utylizacja resztek budowlanych.

### **UWAGA:**

1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty z utylizacji materiałów z rozbiórki;
2. W ofercie należy uwzględnić wszelkie prace towarzyszące;
3. Prace remontowe należy prowadzić taki sposób, aby był najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynku i osiedla.
4. Zleceniodawca nie ma obowiązku zapewnienia zaplecza budowy, dostępu do wody i prądu.