

Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Braci Jeziorowskich 8 kl. I, II i III w Płocku wraz robotami towarzyszącymi.

1. Skucie istniejącej okładziny schodów z lastryka – ok.3 cm.
2. Wykucie istniejącej wycieraczki metalowej;
3. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej – nowy profil schodów;
4. Zagruntowanie powierzchni podestów i schodów;
5. Montaż nowej wycieraczki metalowej;
6. Wykonanie okładziny podestów i stopni schodów z płytek granitowych, płomieniowanych, grubości 2 cm;
7. Wykonanie okładziny podstopni z płytek granitowych, polerowanych grubości 1 cm;
8. Naprawa i uzupełnienie tynków bocznych ścian, zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie farbą do powierzchni cementowych;
9. Oczyszczenie, zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie balustrad;
10. Umycie i impregnacja(dwie warstwy) nowych okładzin granitowych podestu i schodów;
11. Uprzątniecie miejsca robót i wywóz materiałów poremontowych.

UWAGA!

1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty z utylizacji materiałów poremontowych.
2. W ofercie należy uwzględnić wszelkie prace towarzyszące.
3. Zleceniodawca nie ma obowiązku zapewnienia zaplecza budowy, dostępu do wody i prądu.
4. Prace remontowe należy tak prowadzić, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.